

Мазь от геморроя "Сяо Чжи Жуань Гао", это одно из новых лекарственных средств в КНР. Результаты клинических исследований мази в течение всего срока исследования позволило всесторонне определить лечебный эффект данного средства - не выраженный эффект достигает 97,3%, ярко выраженный эффект 78,8%.

В ряде китайских городов и провинций мазь включена в «Список основных лекарственных препаратов медицинского страхования».

Мазь обладает выраженным противовоспалительным, противоотечным, противоболевым и кровоостанавливающим действием.

Выпускается в оригинальной одноразовой противобактериальной упаковке, безопасна для здоровья и гигиенична, удобна в применении.

Состав: порошок из медвежьего желчного пузыря, кровохлебка лекарственная, борнеол; белый вазелин, ланолин.

Порошок медвежьей желчи содержит различные активные вещества: ненасыщенные жирные кислоты (оказывают смягчающее и обволакивающее воздействие на поврежденную кожу, создают защитную пленку); витамины, в том числе витамин А, имеющие решающее значение при делении и регенерации клеток поврежденной кожи.

Лекарственная форма: мазь коричнево-бурого цвета.

Фармакодинамика и показания к применению: кровоостанавливающее, обезболивающее средство. Используется при воспалениях, тромбированном наружном геморрое, внутреннем геморрое, варикозном расширении вен, задержке Ян (Yang) под воздействием ветра и жара или при заболеваниях, связанных с задержкой сырости и ветра.

Дозировка и способ применения: перед тем, как использовать **мазь Xiaozhi Ruangao**, необходимо промыть пораженный участок тела теплой или прохладной водой, после этого нанести равномерно средство. При геморрое применять не более 1-2 раза в сутки, курс лечения составляет 1-2 недели. После процедуры необходимо находиться в постели в течение 30-40 минут.

Продолжительность лечения зависит от характера и тяжести заболевания: при внутреннем геморрое удобно пользоваться шприц-тюбиком для введения мази 2 раза в день по 0,5 г, снаружи наложить чистую марлю; при варикозном расширении вен наносят на пораженные участки и втирают легким движением снизу вверх 1-2 раза в сутки; курс лечения — 1-2 нед.

Противопоказания:

- запрещается принимать острую и жирную пищу;
- во время беременности следует проконсультироваться с врачом;
- средство только для наружного применения, запрещается принимать внутрь;
- не рекомендуется принимать при повышенной чувствительности организма;
- препарат эффективен только в том случае, если геморрой осложнен слабым кровотечением, а также при наличии опухолей и болей.

Если дефекация сопровождается обильным кровотечением или у больного, страдающего внутренним геморроем, после дефекации отмечается выпадение геморроидальных узлов, которые не могут втянуться самостоятельно, то необходимо обратиться к врачу или фельдшеру.

При повышенной чувствительности кожи прием прекратить.

Запрещается применять препарат, если произошли изменения его лекарственной формы. Детям применять только под наблюдением взрослых. **Хранение:** хранить препарат в недоступном для детей месте; при применении других лекарственных средств предварительно проконсультироваться с врачом.

Форма выпуска: 2 тубика по 2,5 г.

Условия хранения: в сухом месте.

Срок годности: 3 года.