

Настоящий пластырь является результатом новейших исследований и разработок корейских и китайских ученых. Он отлично сочетает в себе метод лечения биомагнитным полем и традиционный метод лечения китайской медицины. Посредством совместного воздействия магнитного поля и натуральных лекарственных трав достигается максимально эффективное воздействие на больной участок, суставы, кровь, костно-мышечную ткань.

### **Пластырь применяется при лечении следующих заболеваний:**

- межпозвоночная грыжа,
- хондроз шейных позвонков,
- наросты на костной ткани,
- ревматоидное воспаление суставов,
- воспаление плечевого сустава,
- воспаление седалищного нерва,
- травмы мягких тканей,
- слабая подвижность суставов,
- ломота в пояснице и коленях,
- паралич и онемение конечностей,
- ревматоидный артрит,
- ушибы при падениях.

**Основные компоненты:** гирчевник, босвелия, мирра, момордика кохинхинская, софора японская и др.

**Способ применения:** обмыть больное место, насухо вытереть, приложить пластырь на больное место, менять пластырь через 2-3 дня.

### **Внимание:**

1. Запрещено использовать беременным и кормящим женщинам.
2. Не рекомендуется накладывать пластырь на открытые кожные раны и язвы.
3. При возникновении дискомфорта, следует прекратить использование пластыря.

### **Схематичное описание причин возникновения типичных болезней опорно-двигательного аппарата:**

- **Шея** (боли в области шейных позвонков, межпозвоночная грыжа в шейном отделе позвоночника, киста или костный нарост на шейных позвонках и т.д.).

**Причины возникновения болезней и болей в области шеи:** старческие нарушения межпозвоночных дисков, хроническая усталость вследствие напряженного и непрерывного физического труда, неудобного спального места; нагрузка на шейный отдел позвоночника, травма головы и шеи, трахеит, врожденная патология и т.д.

**Основные клинические проявления симптомов:** больные с легкой степенью заболевания часто ощущают онемение, ломоту в области головы, шеи, верхнего плечевого пояса; движения шейного отдела ограничены; у тяжелых больных возникает слабость в мышцах и во всем теле, нарушения мочеиспускания и дефекации, паралич.

- **Плечи** (воспаления и травмы мышц и суставов плечевого пояса и др.)

Заболевания плечевого пояса в большинстве случаев возникает у людей в возрасте 50 лет.

**Причины возникновения болезней:** структурные изменения мягких тканей плечевых суставов и тканей рядом, мышечная усталость, обширное хроническое воспаление мягких тканей в области плеч и суставной сумки.

**Основные клинические проявления симптомов:** боли в области плеч, ограничение подвижности суставов плечевого пояса; у тяжелых больных возможна иррадиация болей в шею, поясницу, руку.

- **Поясница** (боли в позвоночнике, межпозвоночная грыжа, киста на поясничном позвонке, надрыв поясничных мышц).

**Причины возникновения болезней:** возрастные изменения тканей, постоянная вибрация области поясницы (водители), чрезмерная перегрузка поясничных мышц, травмы спины; боли грыжи, вызванные обморожением.

**Основные клинические проявления симптомов:** ограничение движения при сгибании в пояснице; у тяжелых больных иррадиация болей в область седалищного нерва, нарушения мочеиспускания и дефекации, нарушения половой жизни.

- **Таз** (боли в области седалищного нерва)

**Причины возникновения болезней:** боли в области седалищного нерва могут быть вызваны как внутренними, так и внешними причинами. Зачастую боли вызваны другими заболеваниями (межпозвоночная грыжа, саркома, воспаление тазобедренного сустава, воспаление шейки бедра и т.п.).

**Основные клинические проявления симптомов:** особенность внутренней («коренной») болезни - продолжительная боль и клинические обострения, которые часто проявляются в ночное время и имеют характер «типа укола ножом». Внешняя болезнь (сухая) проявляется симптомами боли во время кашля, чихания и т.д.

- **Конечности** (колени, локоть, кисть, пятка, бедро, палец руки, палец ноги, позвоночник).

Ревматизм, ревматоидный артрит, онемение конечностей, травма мышц, травма коленного сустава и т.д.

**Причины возникновения болезней:** ревматоидный артрит обычно вызван холодом, непогодой, сыростью. Ревматизм имеет сезонный характер.

**Одно из характерных клинических проявлений:** полиартрит. Основные зоны поражения R11; коленный сустав, плечи, локти, тазобедренный сустав и другие крупные суставы; основные проявления R11; покраснение, отечность, жжение, боль при прикосновении, расплывчатость болевого очага, перемежаемость болей.

Артрит ревматоидного характера и ревматоидный артрит имеют некоторые отличия. Первый является самостоятельным заболеванием иммунологического генеза и явно не связан с климатическими условиями, второй большей частью хронический и зоны его поражения R11; пальцы рук, пальцы ног, кисти рук, позвоночник и другие суставы. Во время заболевания больной зачастую сначала чувствует усталость во всем теле, потерю аппетита, онемение конечностей, боли и отечность в суставах, малоподвижность суставов. Но основные симптомы этих двух заболеваний схожи